

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.

LİSANS NO : 1132
TESCİL NO :
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
NET AĞIRLIK : 0.250-0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-30-44.3 Litre
0.283-0.565-1.130-2.260-3.390-5.650-11.3-16.950-22.6-28.250-33.9-45.2-50 Kg

ÜRETİCİ FİRMA

HORTIFEEDS PRODUCTS FOR PROFESSIONAL GROWERS
Park Farm, Kettlethorpe Lincoln LN1 2LD İNGİLTERE
Tel: + 44 (0) 1522 704404 Fax: + 44 (0) 1522 704748

İTHALATÇI FİRMA

SUNAGRO KİMYASAL ÜRETİM TARIM HAYV SAN ve TİC LTD ŞTİ
Fener Mahallesi 1976. Sokak No: 19/3 MURATPAŞA / ANTALYA
Tel: 0 242 323 00 67 Fax: 0 242 323 00 67

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



SUNAGRO KİMYASAL ÜRT.TARIM HAY.SAN.
TİC.LTD.ŞTİ.
Fener Mah.1976 Sk.No:19 D:3
Tel:0242 323 00 67Muratpaşa/ANTALYA
Tic.Sic. No:63558
Antalya Kurumlar V.D:782 064 0029
Mersis No: 07820 6400 2900019

EC FERTILIZER

BOR (B), BAKIR (Cu), DEMİR (Fe), MANGAN (Mn), MOLİBDEN (Mo) ve ÇİNKO (Zn)

SIVI MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI **Hortiboost Active**

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Bor (B)	: W/W
Suda Çözünür Bakır (Cu) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır.	: % 0.2
Suda Çözünür Demir (Fe) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır.	: % 0.1
Suda Çözünür Mangan (Mn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır.	: % 1.7
Suda Çözünür Molibden (Mo)	: % 0.1
Suda Çözünür Çinko (Zn) Tamamı EDTA ile Şelatlıdır.	: % 0.03
EDTA Şelatının Stabil Olduğu pH Aralığı: Fe: 1.5–6.5, Cu ve Mn: 1.5–10, Zn için: 1.5–12	: % 0.1



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Tüm Sebzelerde	Çiçeklenmeden önce 1. uygulama ve hasat sonuna kadar 15 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.	100 Litre Su 100 cc	1 Litre / Dekar
Tüm Yumrulu Bitkilerde	Birinci çapada ilk uygulama ve 15 gün sonra 2. uygulama yapılır.	100 Litre Su 100 cc	1 Litre / Dekar
Tüm Endüstri Bitkilerinde	Bitki boyu 10–15 cm olunca ilk uygulama, 15 gün sonra 2. uygulama yapılır. Kardeşlenme döneminde tek uygulama yapılır.	100 Lt Su 50–100 cc	1 Litre / Dekar
Tüm Tarla Biteklerinde	Kardeşlenme döneminde tek uygulama yapılır.	100 Lt Su 50–100 cc	-----
Tüm Meyve Ağaçlarında	Çiçeklenmeden önce 1. uygulama, meyve tutumunda 2. uygulama, erken sonbaharda hasattan sonra 3. uygulama yapılır.	100 Litre Su 100 cc	1 Litre / Dekar
Çilek	Çiçek döneminde 1. uygulama ve 15 gün aralıklarla 2–3. uygulama yapılır.	100 Litre Su 100 cc	1 Litre / Dekar
Bağlarda	Çiçeklenmeden önce 1. uygulama, meyve tutumunda 2. uygulama, erken sonbaharda 3. uygulama yapılır.	100 Litre Su 100 cc	1 Litre / Dekar

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + 5 ila + 45 °C derece arasında olmalıdır.

SUNAGRO KİMYASAL ÜRT. TARIM HAY. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
Fener Mah. 976 Sk. No: 19 D: 3
Tel: 0242 323 00 87 Muratpaşa/ANTALYA
Tic. Sic. No: 63558
Antalya Kurumlar Y.D: 782 064 0029
Mersis No: 0 7820 6400 2900019



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	SUNAGRO KİMYASAL ÜRETİM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET .LTD. ŞTİ
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	1132
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	Bor (B), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn) Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	30093
Marka veya Ticari Adı(Varısa)	Hortiboost Active
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	SUNAGRO KİMYASAL ÜRETİM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET .LTD. ŞTİ
Gübre Tip İsmi	Bor (B), Bakır (Cu), Demir (Fe), Mangan (Mn), Molibden (Mo) ve Çinko (Zn) Sıvı Mikro Bitki Besin Maddeleri Karışımı
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; B: 0.2, Cu: 0.1, Fe: 1.7, Mn: 0.1, Mo: 0.03, Zn: 0.1
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	Cu, Fe, Mn ve Zn'nun tamamı EDTA ile şelatlıdır.
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İTHALAT
Net Ağırlıkları	0.283-0.565-1.13-2.26-3.39-5.69-11.3-16.95-22.6-28.25- 33.9-45.2-50 kg / 0.25-0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-30-44.3 lt
Depolama Sıcaklığı	+5/+45 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan ve Gıdalardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 19/07/2017 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 19/07/2017

METİN KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı