

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz

LİSANS NO : 1132
TESCİL NO : 17206
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır
NET AĞIRLIK : 0.250-0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-41.7 Litre
0.3-0.6-1.2-2.4-3.6-6-12-18-24-30-50 Kg

ÜRETİCİ FİRMA

HORTİFEEDS PRODUCTS FOR PROFESSIONAL GROWERS
Park Farm, Kettlethorpe Lincoln LN1 2LD İNGİLTERE
Tel: + 44 (0) 1522 704404 Fax: + 44 (0) 1522 704748

İTHALATCI FİRMA

SUNAGRO KİMYASAL ÜRETİM TARIM HAYV SAN ve TİC LTD ŞTİ
Fener Mahallesi 1976. Sokak No: 19/ 3 MURATPAŞA / ANTALYA
Tel: 0 242 323 00 67 Fax: 0 242 323 00 67

TAAHHÜT


Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Fener Mah. 1976. Sokak No: 19/ 3
SUNAGRO KİMYASAL ÜRETİM TARIM HAYV SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
Fener Mah. 1976 Sk. No: 19 D: 3
Tel: 0242 323 00 67 Muratpaşa / ANTALYA
Tic. Sic. No: 63558
Antalya Kurumlar V.D: 782 064 0029
Mersis No: 0 7820 6400 2900019



EC FERTİLİZER
ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)
HortiChel Zinc

GARANTİ EDİLEN İÇERİK : W/W
Suda Çözünür Çinko (Zn) : % 6



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI, MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ VE MİKTARI
Tüm Sera ve Açık Alan Sebzeleri: (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek,)	Çimlenmeden bir hafta sonra İlk çiçeklenme döneminde İlk meyve dökümünden sonra	Yapraktan 150–200 cc/100 litre su Damlama sulama ile 400 cc/da
Tüm Kışlık Sebzeler: (Karnabahar, Pırasa, Ispanak, Marul, Kivircik, Aysberg v.s)	Çimlenmeden bir hafta sonra Bitkiler 6–7 yapraklı olunca Gelişme döneminde	Yapraktan 150–200 cc/100 litre su Damlama sulama ile 400 cc/da
Tüm Yumrulu Bitkiler: (Patates, Soğan, Sarımsak, Havuç ve Turp v.s)	Çimlenmeden bir hafta sonra Bitkiler 6–7 yapraklı olunca Gelişme döneminde	Yapraktan 150–200 cc/100 litre su Damlama sulama ile 400 cc/da
Tüm Taş ve Yumuşak Çekirdekli Meyveler: (Elma, Kiraz, Şeftali, Bağ Armut, Ayva, Kayısı, Muz, Zeytin Turunçgiller v.s)	Çiçeklenme başlangıcında Meyve dökümünden 15 gün sonra, hasattan 30 gün evvel	Yapraktan 200–250 cc/100 litre su Damlama sulama ile 500 cc/da
Tüm Endüstri Bitkileri: (Ayçiçeği, Mısır, Soya, Nohut, Mercimek, Fasulye Patates Şekerpancarı, v.s)	3–5 Yapraklı iken, yumru veya koçan oluştuktan sonra	Yapraktan 200–250 cc/100 litre su Damlama sulama ile 500 cc/da
Tüm Tarla Bitkileri: (Arpa, Buğday, Pirinç, vs)	Bitkiler 20–25 cm olunca Süt olum döneminde	Yapraktan 200–250 cc/100 litre su
Tüm Sera ve Açık Alan Sebzeleri: (Domates, Biber, Patlıcan, Salatalık, Kavun, Karpuz, Kabak, Çilek,)	Çimlenmeden bir hafta sonra İlk çiçeklenme döneminde İlk meyve dökümünden sonra	Yapraktan 150–200 cc/100 litre su Damlama sulama ile 400 cc/da

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ ve KARİŞABİLİRLİĞİ:

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz. Bu ürün suda erir, diğer ürünler ile karışabilir. Ancak yine de ön karışım yapılması, bir uzmana danışılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + 5 ila + 45 °C derece arasında olmalıdır.

SUNAGRO KİMYASAL ÜRT. TARIM HAY. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
Fener Mah. 1976 Sk. No: 19 D: 3
Tel: 0242 323 00 67 Muratpaşa/ANTALYA
Tic. Sic. No: 163558
Antalya Kurumlar V.D: 782 064 0029
Mersis No: 07820 6400 2900019



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	SUNAGRO KİMYASAL ÜRETİM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	1132
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ (ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	17206
Marka veya Ticari Adı(Varsa)	HortiChel Zinc
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	SUNAGRO KİMYASAL ÜRETİM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
Gübre Tip İsmi	ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ (ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	-
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; Zn: 6
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	-
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İTHALAT
Net Ağırlıkları	0.3-0.6-1.2-2.4-3.6-6-12-18-24-30 kg / 0.25-0.5-1-2-3-5-10-15-20-25 lt
Depolama Sıcaklığı	+5/+45 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan ve Gıdalardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Firma Telefonu, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamanı, Net Ağırlık
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 30/10/2017 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 30/10/2017

METİN KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı