

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz

LİSANS NO : 1132
TESCİL NO :
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren üç yıldır
NET AĞIRLIK : 0.250-0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-30-37.9 Litre
0.330-0.660-1.320-2.640-3.960-6.6-13.2-19.8-26.4-33-39.6-50 Kg

ÜRETİCİ FİRMA

HORTİFEEDS PRODUCTS FOR PROFESSIONAL GROWERS

Park Farm, Kettlethorpe Lincoln LN1 2LD İNGİLTERE

Tel: + 44 (0) 1522 704404 Fax: + 44 (0) 1522 704748

İTHALATÇI FİRMA

SUNAGRO KİMYASAL ÜRETİM TARIM HAYV SAN ve TİC LTD ŞTİ

Fener Mahallesi 1976. Sokak No: 19/ 3 MURATPAŞA / ANTALYA

Tel: 0 242 323 00 67 Fax: 0 242 323 00 67

TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.



SUNAGRO KİMYASAL ÜRT.TARIM HAY.SAN.
TİC.LTD.ŞTİ.
Fener Mah. 1976 Sk.No:19 D:3
Tel:0242 323 00 67 Muratpaşa/ANTALYA
Tic.Sic. No:63558
Antalya Kurumlar M.D:782 064 0029
Mersis No: 0 7820 6400 2900019

Handwritten signature in blue ink over the stamp and company information.

AMONYUM TİYOSÜLFAT HORTHIO

29199

GARANTİ EDİLEN İÇERİK	: W/W
Toplam Azot (N)	: % 12
Amonyum Azot'u (NH ₄ -N)	: % 12
Toplam Kükürt (S)	: % 26

KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

BİTKİLER	UYGULAMA DÖNEMİ	TOPRAKTAN	YAPRAKTAN
Sera ve Örtü Altı Sebzeler Domates, Patlıcan, Biber Fasulye Salatalık, Çilek v.s	Bitki boyu 10 cm olunca hasat sonuna kadar her sulamada uygulanır.	Damlama sulama ile 400 cc / Dekar	100 litre su 200 cc
Açık Alan Sebzeler Domates, Patlıcan, Biber Fasulye Salatalık, Çilek v.s	Bitki boyu 10 cm olunca hasat sonuna kadar her sulamada uygulanır.	Damlama sulama ile 500 cc / Dekar	100 litre su 250 cc
Yaprağı Yenen Sebzeler Marul, Kıvırcık, Aysberg Lahana Prasa ve Ispanak v.s	Bitki boyu 10 cm olunca hasat sonuna kadar her sulamada uygulanır.	Damlama sulama ile 500 cc / Dekar	100 litre su 250 cc
Kavun, Karpuz, Kabak, Soğan, Sarımsak, Patates, Havuç v.s	Bitki boyu 10 cm olunca hasat sonuna kadar her sulamada uygulanır.	Damlama sulama ile 600 cc / Dekar	100 litre su 250 cc
Keme Çiçekçilik ve Süs Bitkilerinde	Bitki boyu 10 cm olunca hasat sonuna kadar her sulamada uygulanır.	Damlama sulama ile 500 cc / Dekar	100 litre su 250 cc
Asma	Erken İlkbaharda meyve teşekkülünden sonra ve Sonbaharda	Damlama sulama ile 500 cc / Dekar	100 litre su 250 cc
Tüm Taş ve Yumuşak Çekirdekli Meyve Ağaçları	Erken İlkbaharda meyveler fındık büyüklüğüne gelince ve Sonbaharda	Damlama sulama ile 800 cc / Dekar	100 litre su 300 cc
Turunçgiller, Muz, Zeytin, Kivi, Avokado, İncir v.s	Erken İlkbaharda meyveler fındık büyüklüğüne gelince ve Sonbaharda	Damlama sulama ile 800 cc / Dekar	100 litre su 300 cc
Endüstri Bitkileri Mısır, Ayçiçeği, Yer Fıstığı, Soya, Nohut, Mercimek, Fasulye vs	Bitki boyu 10 cm olunca hasat sonuna kadar her sulamada uygulanır.	Damlama sulama ile 600 cc / Dekar	100 litre su 250 cc
Tarla Bitkileri. Buğday, Arpa, Çeltik v.s	Yabancı ot ilacı ile birlikte uygulanır	-----	100 litre su 250 cc

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ:

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 3 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + 5 ila + 40 °C derece arasında olmalıdır.

SUNAGRO KİMYASAL ORT.YARIM HAY.SAN.
T.C.LTD.ŞTİ.
Fener Mah. 1976 Sk.No:19 D:3
Tel:0242 323 00 67 Muratpaşa/ANTALYA
Tic. Sic. No: 63558
Antalya Kurumlar V.D:782 064 0029
Mersis No: 0 7820 0400 2900019



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	SUNAGRO KİMYASAL ÜRETİM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET .LTD. ŞTİ
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	1132
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	AMONYUM TİYOSÜLFAT
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	29/03/2014 tarih 28956 Sayılı Resmi Gazete Yönetmelik Ek 19
Tescil No	29199
Marka veya Ticari Adı(Varsa)	HORTHIO
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemler	
Firmanın Ticari Ünvanı	SUNAGRO KİMYASAL ÜRETİM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET .LTD. ŞTİ
Gübre Tip İsmi	AMONYUM TİYOSÜLFAT
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam N: 12, Amonyum N: 12
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	Toplam; S: 26
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İTHALAT
Net Ağırlıkları	0.33-0.66-1.32-2.64-3.96-6.6-13.2-19.8-26.4-33-39.6-50 kg / 0.25-0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-30-37.9 lt
Depolama Sıcaklığı	+5/+40 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan ve Gıdalardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamanı
Veriliş Nedeni	İlk Defa
Bu belge 06/01/2017 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 06/01/2017

Metin KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı