

UYARILAR:

- *Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
- *Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz
- *Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- *Gübreleme esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.
- *Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz teması halinde bol su ile yıkayınız.
- *Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçlarla kullanmayıp imha ediniz.


LİSANS NO : 1132
TESCİL NO : 19195
PARTİ/SERİ NO :
ÜRETİM TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ : Üretim tarihinden itibaren beş yıldır
NET AĞIRLIK : 0.250-0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-30-40-50 Kg

ÜRETİCİ FİRMA

HORTİFEEDS COMPLETE NUTRITION FOR PLANTS AND CROPS
Park Farm, Park Farm Road, Kettlethorpe Lincoln LN1 2LD İNGİLTERE
Tel: + 44 (0) 1522 704404 Fax: + 44 (0) 1522 704748

İTHALATÇI FİRMA

SUNAGRO KİMYASAL ÜRETİM TARIM HAYV SAN ve TİC LTD ŞTİ
Fener Mahallesi 1976. Sokak No: 19/ 3 MURATPAŞA / ANTALYA
Tel: 0 242 323 00 67 Fax: 0 242 323 00 67



TAAHHÜT

Piyasaya sunacağımız ürünün içeriği etiket bilgileri ile tescil belgesindeki değerlerin aynısı olacağını taahhüt eder, aksinin ispatı halinde 4703 sayılı kanuna göre hakkımızda yapılacak cezai işlemleri kabul ederiz.

Fener Mah.
SUNAGRO KİMYASAL ÜRT.TARIM HAY.SAN.
TİC.LTD.ŞTİ.
Fener Mah. 1976 Sk.No:19 D:3
Tel:0242 323 00 67 Muratpaşa/ANTALYA
Tic.Sic. No:63558
Antalya Kurumlar V.D:782 064 0029
Mersis No: 07820 6400 2900019

EC FERTİLİZER
DEMİR ŞELATİ -EDDHA
HortiChel Iron EDDHA

GARANTİ EDİLEN İÇERİK

Suda Çözünür Demir (Fe)

EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)

ORTO- ORTO EDDHA ile Şelatlı Demir (Fe)

EDDHA Şelatının stabil olduğu pH aralığı

: W/W

: % 7

: % 6

: % 6

: 4.5-8.5



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI ve MİKTARI:

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	KULLANIM ŞEKLİ ve MİKTARI:	
		YAPRAKTAN	TOPRAKTAN
Sebze Yetiştiriciliği (Domates, Biber, Patlıcan)	Bitkiler 3-5 yapraklı iken ve ilk meyveden sonra	100 Litre Su 60-70 Gr	Damlama sulama ile 400-500 Gr / Da
Çilek	Toprak pH'sı 7.5 un üstünde ise çiçeklenme döneminde ve 20 gün ara ile	100 Litre Su 100-120 Gr	Damlama sulama ile 600-750 Gr / Da
Kesme Çiçekçilik	Bitkiler 3-5 yapraklı iken ve çiçekten sonra	100 Litre Su 40-50 Gr	Damlama sulama ile 400-500 Gr / Da
Kavun Karpuz Kabak	Fideler şaşırtıldıktan sonra ve ilk meyveden sonra	100 Litre Su 60-70 Gr	Damlama sulama ile 500-600 Gr / Da
Bağ	Çiçek oluşumunda ve salkım uzatma döneminde	100 Litre Su 60-70 Gr	10-15 Gr / Omca
Meyve Ağaçları (Elma, Ayva, Kiraz, Şeftali, Armut, Kayısı)	İlkbahar meyve döneminde 1 uygulama, Sonbaharda hasattan sonra 1 uygulama	100 Litre Su 110-120 Gr	50-75 Gr / Ağaç
Zeytin	Çiçekten önce ve meyveler oluştuktan sonra	100 Litre Su 70-80 Gr	50-75 Gr / Ağaç
Narenciye	Çiçekten önce ve meyveler fındık büyüklüğünde iken	100 Litre Su 70-80 Gr	50-75 Gr / Ağaç
Şeker Pancarı, Havuç, Turp, Soğan, Sarımsak, Patates	Bitkiler 3-5 yapraklı iken ve yumru oluştuktan sonra	100 Litre Su 100-120 Gr	Damlama sulama ile 500-600 Gr / Da
Soya, Nohut, Bezelye, Yer Fıstığı, Pamuk, Mısır.	Çiçekten önce ve çiçekten 20 gün sonra. Mısırdaki bitkiler 3-5 yapraklı iken ve tepe püskülü çıkarken	100 Litre Su 120-130 Gr	Damlama sulama ile 500-600 Gr / Da
Arpa, Buğday, Çeltik	Kardeşlenme döneminde yabancı ot ilacı ile birlikte,	100 Litre Su 140-150 Gr	-----

FİRMA BEYANI

İmalatçı firma, tavsiyelerine uyularak kullanıldığında ürünün kalitesini garanti eder. Ancak hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar firmanın garantisi dışındadır. Hatalı kullanım ve depolama şartlarından kaynaklanabilecek sorunlar (toksikite, kalıntılar, etkili olmayış ve vs.) kullanıcının sorumluluğundadır.

CÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

DEPOLAMA ŞARTLARI

Orijinal ambalajında normal şartlar altında (serin ve kuru yerlerde) muhafaza ediniz. Ürünü direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Normal şartlarda en az 5 yıl süre ile fiziksel ve kimyasal özelliklerini muhafaza eder. Depolama sıcaklığı + 5 ila + 45 °C derece arasında olmalıdır.

SUNAGRO KİMYASAL ÖRT.TARIM HAY.SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
Fener Mah. 1976 Sk.No:19 D:3
Tel:0242 323 00 57 Muratpaşa/ANTALYA
Tic. Sic. No:63558
Antalya Kurumlar V.D:782 084 0029
Mersis No: 0 7820 6400 2900019



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

TESCİL BELGESİ

Firmanın	
Ticari Ünvanı	SUNAGRO KİMYASAL ÜRETİM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET .LTD. ŞTİ
Lisans Türü	ÜRETİCİ
Lisans No	1132
Kimyevi Gübrenin	
Tip İsmi	DEMİR ŞELATİ - EDDHA
Düzenlenirken Esas Alınan Kriter	EC FERTILIZER
Tescil No	19195
Marka veya Ticari Adı(Varsa)	HortiChel Iron EDDHA
Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler	
Firmanın Ticari Ünvanı	SUNAGRO KİMYASAL ÜRETİM TARIM HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET .LTD. ŞTİ
Gübre Tip İsmi	DEMİR ŞELATİ - EDDHA
Birincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
İkincil Bitki Besin Maddesi Kütlece %	
Beyan Edilen İz Elementler Kütlece %	Suda Çözünür; Fe: 7
İz Elementlerin Şelatlama Maddesinin Adı Ve Miktarı	EDDHA ile Şelatlı Fe:6-ORTO-ORTO EDDHA ile Şelatlı Fe:6
Üretildiği Ülke (Türkiye Veya İthalat)	İTHALAT
Net Ağırlıkları	0.25-0.5-1-2-3-5-10-15-20-25-30-40-50 kg
Depolama Sıcaklığı	+5/+45 °C
Diğer İşaretler	Çocuklardan ve Gıdalardan Uzak Tutunuz, Uyarılar, Parti Seri No, Parti No, Lisans ve Tescil No, Firma Adı ve Adresi, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Uygulama Şekli, Dozu Ve Zamanı, Asla Uygun Doz Oranlarını Aşmayınız! Sadece Gerekli Yerlerde Kullanınız
Veriliş Nedeni	Süre Dolumu Nedeni İle Yenileme
Bu belge 19/07/2017 Tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir.	
Bu Belge 29/03/2014 tarih ve 28956 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereği piyasaya arz edilen KİMYEVİ GÜBRE için düzenlenmiştir.	

Tarih: 19/07/2017

METİN KAYCIOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı